


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5311-32082/2016/Wit/571070106/SkP-ZSP-25

Košice 03.11.2016



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 84 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje dočasné užívanie stavby

„Obnova turboalternátora 6 MW po požiari“

v skúšobnej prevádzke v termíne trvania do 28.02.2017

umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo (súpisné číslo): 2707 (1018), 2705/8 (1496), 2705/9 (1497) a 2715 (1052) v katastrálnom území Barca, pre účely výroby elektrickej energie, **stavebníkovi:**

obchodné meno: **KOSIT a.s.**
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**
IČO: **36 205 214**

v prevádzke: „Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“

Týmto rozhodnutím sa povoľuje dočasné užívanie stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“ na skúšobnú prevádzku v termíne do 28.02.2017, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 001 - Demontáže

SO 002 - Obnova budovy turboalternátora

Prevádzkové súbory:

PS 01 - Turboalternátor

PS 02 - Spojovacie potrubie

PS 03 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 04 – Systém riadenia MaR

PS 05 – Elektrická požiarňa signalizácia

Uskutočnenie stavby bolo povolené integrovaným povolením, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“, vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP zo dňa 30.03.2016, ktoré dňa 28.04.2016 nadobudlo právoplatnosť.

Podmienky pre dočasné užívanie stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 28.02.2017 podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri dočasnom užívaní stavby v skúšobnej prevádzke dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení platných zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“.
2. Stavebník je povinný pred uvedením stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“ do trvalého užívania predložiť na IŽP Košice návrh pre vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“ s nasledovnými dokladmi:
 - a) prílohy určené v § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktoré neboli prevádzkovateľom - stavebníkom predložené v tomto konaní,
 - b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré

IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 82 ods. 4 stavebného zákona vzal na vedomie. Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky stavebného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP zo dňa 30.03.2016.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 26.05.2016 doručený návrh stavebníka KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214 vo veci vydania rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 30.09.2016 (stavebník dňa 30.09.2016 požiadal IŽP Košice o zmenu termínu trvania skúšobnej prevádzky a to do 28.02.2017), v prevádzke „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“.

Dňom podania návrhu bolo začaté konanie o dočasnom užívaní stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 28.02.2017.

Uskutočnenie stavby bolo povolené integrovaným povolením, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“, vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP zo dňa 30.03.2016, ktoré dňa 28.04.2016 nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 80 v spojení s § 84 stavebného zákona a § 18 a §21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu zo dňa 26.05.2016 o vydanie dočasného užívania stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 30.09.2016, listom č. 5311-17559/57/2016/Wit/SkP-Z25SP zo dňa 02.06.2016 oznámil začatie konania o dočasnom užívaní stavby v skúšobnej prevádzke účastníkom konania, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.06.2016.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 82 ods. 4 stavebného zákona vzal na vedomie. Pri realizácii stavby boli dodržané podmienky stavebného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP zo dňa 30.03.2016.

Nakoľko na ústnom konaní neboli predložené doklady a súhlasné záväzné stanoviská dotknutých orgánov, ktoré by preukázali, že dočasné užívanie stavby nebude ohrozovať verejný záujem, najmä z hľadiska požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, IŽP Košice rozhodnutím č. 5311-23704/2016/Wit571070106/SkP-ZSP22/PK zo dňa 25.07.2016 konanie vo veci rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“ v skúšobnej prevádzke prerušil a vyzval stavebníka na doloženie dokladov. Stavebník predložil IŽP Košice chýbajúce doklady v dňa 21.09.2016, 28.09.2016, 31.08.2016, 30.09.2016 a dňa 03.11.2016.

V konaní o dočasnom užívaní stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 28.02.2017 boli k vydaniu rozhodnutia doručené tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. IKO-68-45-2.2/ZS-C22,23-16, 2016/12835 zo dňa 22.09.2016 – súhlasné bez pripomienok,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko č. 2016/02758-03/PPL-Cho zo dňa 26.05.2016 - súhlasné bez pripomienok,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-KE3-1409-003/2016 zo dňa 30.09.2016 – súhlasné bez pripomienok, a nasledovné doklady potrebné k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby:
 - protokol o vytyčovaní stavby,
 - správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení,
 - osvedčenia – inšpekčné certifikáty ku konštrukčnej dokumentácii,
 - správa z odbornej prehliadky a skúšky bleskozvodov,
 - osvedčenia o skúškach vyhradených technických zariadení,
 - odborné stanovisko k dokumentácii vyhradených technických zariadení,
 - stavebný denník,
 - záznamy z tlakových skúšok,
 - osvedčenie statika stavby Ing. Jána Ganaja o kompletnosti montážnych prác ocelevej nosnej konštrukcie,
 - zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
 - certifikáty a vyhlásenia parametrom stavebných výrobkov.

Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 28.02.2017.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného konania o dočasnom užívaní stavby „Obnova turboalternátora 6 MW po požiarí“ v skúšobnej prevádzke v termíne do 28.02.2017, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je schopná bezpečnej a nerušenej skúšobnej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice

Na vedomie:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, Smetanova č. 4, 040 01 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSER, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
9. Inšpektorát práce, pracovisko Košice, Masarykova 10, 95, 040 48 Košice
10. Ing. Alexander Lenárt, ENERGYCO s.r.o., M.R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava