

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7500-38427/2017/Wit/571070106/KR-Z28-I

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 2.1.2018

Dňa: 8.1.2018 Podpis: [Podpis]



Košice 04.12.2017 KOSIT a.s.	
Dátum:	11-12-2017
Podacie číslo:	3/80
Číslo spisu:	
Prílohy:	
Vybavuje:	<u>[Podpis]</u>

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 ods. 5 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie časti stavby

„Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“

umiestnenej na pozemkoch KN-C a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 2601, 2614/3 (1277), 2614/2 (1276), 2614/1, 2603 (759), 2604 (759), 2605 (759), 2606 (759), 2610, 2611, 2707, 2705/1 a 2613 (759), v katastrálnom území Košice – Barca (podľa geometrického plánu zamerania trafostanice č. 431/2017 overeného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 02.11.2017 má stavebný objekt trafostanica parcelné č. 2610/2), pre účely drvenia veľkorozmerného odpadu, **stavebníkovi:**

obchodné meno: **KOSIT a.s.**
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**
IČO: **36 205 214**

v prevádzke: Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie časti stavby „Modernizácia divízií triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, ktorá obsahuje nasledujúce stavebné objekty a prevádzkový súbor:

Stavebné objekty

SO 07 – Vonkajšie káblové rozvody
SO 08 - VN rozvody a trafostanica

Prevádzkový súbor

PS 01 - Technologická časť v hale veľkorozmerného odpadu

Uskutočnenie časti stavby bolo povolené zmenou integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 4986-14313/2016/Wit,Ber/571070106/Z28-SP zo dňa 04.11.2016.

Podmienky pre užívanie časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ podľa § 82 ods. 2 a ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.:

1. Stavebník je povinný pri užívaní časti stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení platných zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“.
2. Stavebník je povinný v termíne do 31.12.2017 odstrániť drobné nedostatky skutočného realizovania časti stavby zistené v kolaudačnom konaní časti stavby a to : zrealizovať ochranu káblov pod drvičom a ukončiť podliedky pod technologickým zariadením (drvičom).
3. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE-BOZP I/KIN/2017/2698, IKO-69-05-2.1/ZS-C22,23-17, 2017/13446 zo dňa 15.11.2017 v termíne do 30 dní odo dňa vydania tohto kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ odstrániť nasledovný nedostatok:
- v objekte TS – 04 Humusáreň jednoznačne označiť ovládacie prvky – VN vypínače v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 2 a Prílohu č. 1 bod 2.1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

Stavebník je povinný odstránenie vyššie uvedeného nedostatku písomne oznámiť Inšpektorátu práce Košice.

4. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Košiciach“) č. 2017/05729-03/PPL-Cho zo dňa 26.10.2017 predložiť RÚVZ so sídlom v Košiciach posúdenie návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 82 ods. 4 stavebného zákona vzal na vedomie a ktoré sú zakreslené v projekte skutočného vyhotovenia časti stavby. Drobné nedostatky skutočného zrealizovania časti stavby zistené na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním (zrealizovať ochranu káblov pod drvičom a ukončiť podlievky pod technologickým zariadením - drvičom), IŽP Košice v zmysle § 82 ods. 2 stavebného zákona dal do podmienky tohto rozhodnutia s termínom ich odstránenia. Pri realizácii časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ boli dodržané podmienky stavebného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 4986-14313/2016/Wit,Ber/571070106/Z28-SP zo dňa 04.11.2016.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 10.10.2017 doručený návrh stavebníka KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214 vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, v prevádzke „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“.

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“.

Správny poplatok vo výške 400 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Uskutočnenie stavby bolo povolené zmenou integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, vydanou IŽP Košice rozhodnutím č. 4986-14313/2016/Wit,Ber/571070106/Z28-SP zo dňa 04.11.2016.

Podľa § 80 stavebného zákona a § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní IŽP Košice po preskúmaní predloženého návrhu zo dňa 19.01.2017 o vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, listom č. 7500-31915/57/2017/Wit/KR-Z28-I zo dňa 16.10.2017 oznámil začatie kolaudačného konania časti stavby účastníkom konania, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženého návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.11.2017.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami, ktoré IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 82 ods. 4 stavebného zákona vzal na vedomie a ktoré sú zakreslené v projekte skutočného vyhotovenia časti stavby. Drobné nedostatky skutočného zrealizovania časti stavby zistené na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním (zrealizovať ochranu káblov pod drvičom a ukončiť podliedky pod technologickým zariadením - drvičom), IŽP Košice v zmysle § 82 ods. 2 stavebného zákona dal do podmienky tohto rozhodnutia s termínom ich odstránenia. Pri realizácii časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ boli dodržané podmienky stavebného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 4986-14313/2016/Wit,Ber/571070106/Z28-SP zo dňa 04.11.2016.

V kolaudačnom konaní časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ boli k vydaniu kolaudačného rozhodnutia doručené tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č IPKE/IPKE-BOZP I/KIN/2017/2698, IKO-69-05-2.1/ZS-C22,23-17, 2017/13446 zo dňa 15.11.2017,
- Okresný úrad Košice, odboru starostlivosti o ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2017/044278 zo dňa 03.11.2017,

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko č. 2017/05729-03/PPL-Cho zo dňa 26.10.2017, a tieto doklady:
 - výkres vytýčenia časti stavby,
 - správy o odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrických zariadení,
 - správa o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodnej ochrany vynášacieho dopravníka,
 - osvedčenia o skúškach vyhradených technických zariadení,
 - odborné stanovisko k dokumentácii vyhradených technických zariadení,
 - geometrický plán zamerania trafostanice č. 431/2017 overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 02.11.2017
 - stavebný denník,
 - porealizačné zameranie VN a NN rozvodov,
 - protokol o vykonaní skúšky tesnosti záchytnej nádrže trafostanice, vykonaný oprávnenou osobou zo dňa 20.11.2017,
 - zápisy o odovzdaní a prevzatí časti stavby zo dňa 31.10.201 a zo dňa 22.11.2017,
 - certifikáty a vyhlásenia parametrom stavebných výrobkov.

V priebehu kolaudačného konania časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ boli vznesené pripomienky, námety a upozornenia zo strany tohto dotknutého orgánu:

1. Inšpektorát práce Košice vo svojom záväznom stanovisku č. IPKE/IPKE-BOZP I/KIN/2017/2698, IKO-69-05-2.1/ZS-C22,23-17, 2017/13446 zo dňa 15.11.2017 uviedol nedostatok, ktorý je stavebník povinný odstrániť v termíne do 30 dní odo dňa vydania tohto kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ a jeho odstránenie oznámiť IP Košice:

- v objekte TS – 04 Humusáreň jednoznačne označiť ovládacie prvky – VN vypínače v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 2 a Prílohu č. 1 bod 2.1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do podmienky č. 3 tohto rozhodnutia.

2. RÚVZ so sídlom v Košiciach vo svojom záväznom stanovisku č. 2017/05729-03/PPL-Cho zo dňa 26.10.2017 upozornil stavebníka na povinnosť predložiť RÚVZ so sídlom v Košiciach posúdenie návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do podmienky č. 4 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého návrhu, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania časti stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že časť stavby je schopná bezpečnej a nerušenej skúšobnej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručí sa:

1. Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. East Paper, spol. s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice

Na vedomie:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, Smetanova č. 4, 040 01 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostedia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostedia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostedia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostedia, EIA, Komenského 52, 041 26 Košice + príloha
6. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Inšpektorát práce, pracovisko Košice, Masarykova 10, 95, 040 48 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
10. Mesto Košice, orgán územného plánovania, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
11. Ing. Štefan Mariščák, Orgovánová 12, 040 11 Košice
12. Ing. Ivan Valušiak, Helsinská 10, 040 10 Košice

