

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4986-14313/2016/Wit,Ber/571070106/Z28-SP

Košice 04.11.2016

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 19.12.2016

Dňa: 22.12.2016 Podpis: *R. Zepka*



KOSIT a.s.	
Dátum:	30.11.2016
Poradacie číslo:	5980
Prílohy:	Wyh. Ing. Chorvan

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) body 1.3, 3 a 4, písm. c) body 3 a 9, písm. f) bod 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008, č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa 29.01.2009, č. 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010, č. 6872-26660/2010/Mil/571070106/Z4 zo dňa 14.09.2010, č. 8476-33755/2010/Mil/571070106/Z5 zo dňa 10.12.2010, č. 744-2972/2011/Wit/571070106/Z6 zo dňa 07.02.2011, č. 5-7034/2011/Wit,Haj/571070106/Z7 zo dňa 08.03.2011, č. 4619-13272/2011/Mil/571070106/Z8 zo dňa 09.05.2011, č. 5836-26201/2011/Haj/571070106/Z9 zo dňa 23.09.2011, č. 5973-18032/2012/Wit/571070106/Z11 zo dňa

10.07.2012, č. 6235-22066/2012/Mil/571070106/Z10 zo dňa 17.08.2012, č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012, č. 3417-17664/57/2013/Mil/751070106/Z13 zo dňa 03.07.2013, č. 4148-98823/2013/Mil/571070106/Z14 zo dňa 18.07.2013. č. 4396-20123/2013/Mil/571070106/Z15 zo dňa 13.08.2013, č. 6962-35143/2013/Wit/571070106/ZK16 zo dňa 19.12.2013, č. 6963-34669/2013/Wit, Mil/571070106/ZK17 zo dňa 19.12.2013, č. 1247-1790/2014/Mil/571070106/Z18 zo dňa 26.01.2015, č. 525-10377/2015/Mil/571070106/Z19 zo dňa 15.04.2015, č. 4217-16631/2015/Mil/571070106/Z20 zo dňa 30.06.2015, č. 5549-25918/2015/Val/571070106/Z21 zo dňa 16.09.2015, č. 7764-38195/2015/Mer, Ber/571070106/Z22-SP zo dňa 15.12.2015, č. 392-11353/2016/Ber/571070106/Z23 zo dňa 18.04.2016, č. 887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP zo dňa 30.03.2016, č. 2750-11778/2016/Wit/571070106/Z26-SP zo dňa 18.04.2016, č. 3151-14272/2016/Ber/571070106/Z27 zo dňa 02.05.2016, č. 4917-22915/2016/Ber/571070106/Z30 zo dňa 18.07.2016 a č. 5034-23042/2016/Ber/571070106/Z31 zo dňa 19.07.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR
Rastislavova 98, 043 46 Košice
okres: Košice IV

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **KOSIT a.s.**

sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **36 205 214**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:

- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov konanie:

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:
 - na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 3 zákona č. 39/2013 o IPKZ,
- e) stavebné povolenie stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, podľa 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povol'uje uskutočnenie stavby

„Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“

umiestnenej na pozemkoch KN-C a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 2601, 2614/3 (1277), 2614/2 (1276), 2614/1, 2603 (759), 2604 (759), 2605 (759), 2606 (759), 2610, 2611, 2707, 2705/1 v katastrálnom území Košice – Barca, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2626, vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 11.07.2016 vo vlastníctve spoločnosti KOSIT a.s., Rastislavova 96, 040 01 Košice, IČO: 36 205 214 (ďalej len „stavebník“) a na pozemku KN-C a v stavbe - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 2613 (759) v katastrálnom území Košice – Barca, ktorý je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2881, vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 22.04.2016 vo vlastníctve spoločnosti East Paper, spol. s.r.o., 043 46 Rastislavova 98, IČO“ 36 576 921, ktorá so stavebníkom spísala dňa 01.09.2016 Nájomnú zmluvu o nájme pozemku a stavby,

stavebníkovi:

obchodné meno: **KOSIT a.s.**

sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **36 205 214**

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vo vyjadrení č. A/2016/07896-01/IV/ zo dňa 28.01.2016 uviedlo, že na predmetnú stavbu „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ je možné uplatniť ustanovenie § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, t. j. rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje a záväzným stanoviskom č. A/2016/17447-01/IV zo dňa 27.07.2016 udelil súhlas s vydaním zmeny

integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení zmien a doplnení, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí č. OU-KE-OSZP3-2015/034343 zo dňa 19.10.2015 uviedol, že navrhovanú činnosť „Spracovanie odpadu pred finálnym zhodnotením“ sa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude posudzovať.

Stavba „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

- SO 01 - Príprava územia
- SO 02 - Hala veľkorozmerného odpadu
- SO 03 - Prístavba a stavebné úpravy objektu triediacej linky
- SO 05 - Kanalizácia
- SO 06 - Úžitková voda
- SO 07 - Vonkajšie káblové rozvody
- SO 08 - VN rozvody a trafostanica
- SO 09 - Vonkajšie osvetlenie
- SO 10 - Preložky inžinierskych sietí

Prevádzkové súbory:

- PS 01 - Technologická časť v hale veľkorozmerného odpadu
- PS 02 - Technologická časť triediacej linky

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci správu na úseku pozemných komunikácií vydalo pod č. A/2016/10925-7 dňa 15.06.2016 stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 04 – Spevnené plochy a komunikácie.

Účelom uskutočnenia stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ je vytriedenie odpadov na triediacej linke v uzavretej hale nevhodných pre energetické zhodnotenie alebo zneškodnenie v prevádzke Spaľovni odpadov – Termovalorizátor.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Euroline, s.r.o., Františkánska 5, 040 010 Košice v 02/2016, zákazkové č. 1601104, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ladislavom Hnidiakom, č. osvedčenia 1683*Z*2-2, Ing. Jaroslavom Papákom, č. osvedčenia 5996*I1, Ing. Ivanom Valušiakom, č. osvedčenia 5013*SP*13, Ing. Štefanom Šefčíkom, č. osvedčenia 2776*A*3-1,

Ing. Vladislavom Dufalom, č. osvedčenia 5427*A2, Ľudmilou Dobosovou, č. osvedčenia 4183*TZ*4-21, Ing. Kamilom Halászom, č. osvedčenia 4392*Z*14, Ing. Ivonou Gálikovou, č. osvedčenia 1199*Z*5-1,2, Ing. Pavlom Kozákom, č. osvedčenia 5348*14, Ing. Štefanom Mariščákom, č. osvedčenia 2708*A*4-1 a č. 2718*A*3-2, Ing. Monikou Ďuricovou, č. osvedčenia 6258*12 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Mantičom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Barca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.
4. Stavba „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ bude napojená na rozvody elektrickej energie, kanalizácie a systém riadiacich, dátových a informačných rozvodov.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.

7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“).
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“) všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z., t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny a podmienok Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK uvedených vo vyjadrení č. OU-KEI-OSZP3-2016/032610-2 zo dňa 25.07.2016:
 - a) pri realizácii stavebných prác dodržiavať ust. zákona č. 543/2002 z. z.,
 - b) v prípade zásahu do mimo lesnej zelene je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 z. z. tak, aby sa vozidlá k miestu realizácie stavby pohybovali po existujúcich komunikáciách,
 - c) v okolí stavby nezriaďovať žiadne skládky stavebného a komunálneho odpadu,
 - d) zásahy do porastov a vegetačného krytu v uvedenom území vykonávať tak, aby ich dopad na predmetné územie bol čo možno najmenší,
 - e) po skončení prác uviesť terén do stavu blízkeho pôvodnému.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2018.
23. Ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., Pobočka Košice, k projektovej dokumentácii stavby č. 853/3/2016 zo dňa 29.02.2016 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok, zistení a upozornení:
 - a) v projektovej dokumentácii časti PS 01.1 dopracovať výkresy s priestorovým usporiadaním strojov a zariadení, vrátane riešenia vnútorných komunikácií v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 - b) v projektovej dokumentácii časti PS 01.1 a PS 02.1 vyhodnotiť neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení a navrhnúť ochranné opatrenia proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - c) upraviť konštrukčné riešenie rebríka na streche objektu SO 02 v súlade s požiadavkami STN 74 3282,
 - d) zabezpečiť ochranu zásuviek prúdovými chráničmi v zmysle STN 33 2000-4-41 a ochranu elektromotorov nad 0,5 kW pred nadmerným oteplením,
 - e) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A/d (SO 02.2), A/b (PS 01.2), A/c (SO 08) je potrebné podľa § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov posúdiť (dokumentáciu technických zariadení) oprávnenou právnickou osobou,
 - f) pred uvedením vyhradeného elektrického zariadenia elektrického sk. A/d (SO 02.2), A/b (PS 01.2), A/c (SO 08) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,

- g) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 01.1 a PS 02.1) stavby a ich súčastí je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov posúdiť a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správny inštalácia a ich správne fungovanie,
 - h) pred uvedením strojových a technických zariadení do prevádzky (PS 01.1 a PS 02.1) po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.
25. Stavebník je povinný v zmysle stanoviska Mesta Košice, ako správneho orgánu na úseku dopravy a pozemných komunikácií č. A/2016/10512 zo dňa 15.03.2016 dodržať nasledovné podmienky:
- a) vzhľadom na navrhovaný diaľničný obchvat D1 je potrebné v južnej časti areálu vytvoriť vizuálnu bariéru výsadbou drevín,
 - b) pri stavebných prácach dodržiavať príslušné technické normy a postupovať v rámci ustanovenia stavebného zákona a počas realizácie stavebných prác zabezpečiť dopravné značenie staveniska v zmysle platnej vyhlášky.
26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ vydaného IŽP Košice, ako špeciálneho stavebného úradu na základe písomného návrhu stavebníka v zmysle § 79 stavebného zákona.
27. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. V návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,

- c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
- d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
- e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
- f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- i) vyjadrenie Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
- j) stanovisko VVS, a.s. k odvádzaniu dažďových vôd zo stavby.

29. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

30. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastník stavebného konania Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom vzniesol námietky a pripomienky k uskutočneniu stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, ktoré IŽP Košice zamietol.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa dopĺňajú dve nové časti opisu prevádzky „1.3 Hala veľkorozmerného odpadu“ a „1.4 Triediaca linka“ s nasledovným znením:

1.3 Hala veľkorozmerného odpadu

Odpady privázané vo veľkokapacitných kontajneroch sa vysypú na výsypanú pracovnú plochu haly veľkorozmerného odpadu. Veľké kusy odpadu ako napr. kusy betónu, železa, inertné odpady, ktoré nie je možné drviť, prevádzkovateľ presunie do pristavených kontajnerov, príp. do skladov.

Nebezpečné odpady vytriedené z dovezených komunálnych odpadov umiestnených vo veľkoobjemových kontajneroch napr. farby, žiarivky, elektroodpady, akumulátory a iné nebezpečné odpady, budú umiestnené do príslušných skladov resp. kontajnerov a následne budú odovzdané na zhodnotenie resp. zneškodnenie oprávnenej osobe. Tieto odpady neprechádzajú činnosťou drvenia.

Následne bude odpad upravený drvením.

Podrvený odpad sa pásovým dopravníkom premiestni k magnetickému separátoru, ktorý zachytí zbytkovú frakciu kovov. Kovy z magnetického separátora sa uložia do príslušného kontajnera a následne budú odovzdané na zhodnotenie oprávnenej osobe, resp. spoločnosti.

Zbytkovú podrvenú časť odpadu premiestnia dopravníkom na plochu prekládkovej stanice odpadov (ďalej len PSO), kde sa s ňou bude nakladať dvoma spôsobmi:

1. odpad sa mechanizmami naloží do kontajnerov, ktoré vyvezú podrvený odpad do Spaľovne odpadov – Termovalorizátor na energetické zhodnotenie činnosťou R1 – využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom,

2. odpad sa pomocou mobilného balíkovacieho zariadenia bude baliť do balíkov, ktoré budú zhromažďované v areáli prevádzky, a takto dočasne zhromaždený odpad bude činnosťou R13 skladovaný pred použitím činnosti R1, resp. tento odpad bude skladovaný pred svojím zhodnotením v rámci areálu prevádzky (plochy určené pre činnosť R13 spaľovne odpadov) do doby jeho zhodnotenia činnosťou R1.

1.4 Triediaca linka

Triediaca linka bude umiestnená v zastrešenej hale, pred ktorou bude zastrešená manipulačná plocha. Na predmetnej triediacej linke sa budú vykonávať činnosti

- a) triedenie odpadov z triedeného zberu odpadov a to hlavne plastov PET, PP, hliníkových nápojových obalov, kompozitných obalov a pod. a triedenie zmesového komunálneho odpadu s významným podielom uvedených zložiek vhodných na recykláciu,
- b) drvenie odpadu.

V zmysle platných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva bude v triediacej linke vykonávané zhodnocovanie odpadov činnosťami „R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11“ a „R13 Skladovanie odpadov pred

použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)“.

Vstupom pre triediacu linku odpadov budú ostatné odpadov uvedené v prílohe č. 3 integrovaného povolenia.

Výstupom z triediacej linky budú odpady uvedené v prílohe č. 4 integrovaného povolenia. Odpady, ktoré budú výstupom z triediacej linky, budú zaradené do kategórie ostatný odpad v zmysle platného Katalógu odpadov, a budú vhodné na energetické zhodnotenie, môžu byť energeticky zhodnotené v prevádzke.

- 2) **V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa dopĺňa nová podmienka č. 4.9 s nasledovným znením:**
- 4.9 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa udeľuje na dobu do 31.10.2021. Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti tohto súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.
- 3) **Do integrovaného povolenia sa dopĺňa nová príloha č. 3 uvedená v prílohe rozhodnutia č. 4986-14313/2016/Wit,Ber/571070106/Z28-SP zo dňa 24.10.2016.**
- 4) **Do integrovaného povolenia sa dopĺňa nová príloha č. 4 uvedená v prílohe rozhodnutia č. 4986-14313/2016/Wit,Ber/571070106/Z28-SP zo dňa 24.10.2016.**
- 5) **Prevádzkovateľ je povinný pred podaním žiadosti o uvedenie predmetnej stavby do užívania t. j. pred jej kolaudáciou požiadať IŽP Košice: a) o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov činnosťami „R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11“ a „R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)“ na predmetnej stavbe resp. na predmetnom novom zariadení prevádzky, b) o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia činnosťou R12 a R13 vypracovaného v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.**

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 1), 2), 3) a 4) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ podľa ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) body 1.3, 3 a 4, písm. c) body 3 a 9, písm. f) bod 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, doručenej na IŽP Košice dňa 02.03.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, ktorým bude vydané integrované povolenie, súčasťou ktorého bude stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, preto nebolo možné v konaní pokračovať. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 4986-15767/2016/Wit,Ber/Z29-SP/PK zo dňa 16.05.2016 a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ – stavebník tieto doklady predložil dňa 13.06.2016 a dňa 21.09.2016.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:

- o vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona

- č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov konanie:
- o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:
- na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 3 zákona č. 39/2013 o IPKZ,
- e) stavebné konanie pre vydanie stavebného povolenia stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, podľa 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) výpis z listu vlastníctva č. 2626 zo dňa 11.07.2016,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 22.04.2016,
- c) Nájomnú zmluvu o nájme pozemkov a stavieb zo dňa 31.08.2016,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ bude umiestnená na pozemkoch KN-C a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 2601, 2614/3 (1277), 2614/2 (1276), 2614/1, 2603 (759), 2604 (759), 2605 (759), 2606 (759), 2610, 2611, 2707, 2705/1 v katastrálnom území Košice – Barca, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka a na pozemku KN-C a v stavbe - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 2613 (759) v katastrálnom území Košice – Barca, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti East Paper, spol. s.r.o., 043 46 Rastislavova 98, IČO“ 36 576 921, ktorá so stavebníkom spísala dňa 01.09.2016 Nájomnú zmluvu o nájme pozemku a stavby.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vo vyjadrení č. A/2016/07896-01/IV/ zo dňa 28.01.2016 uviedlo, že na predmetnú stavbu „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ je možné uplatniť ustanovenie § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, t. j. rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje a záväzným stanoviskom č. A/2016/17447-01/IV zo dňa 27.07.2016 udelil súhlas s vydaním zmeny integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/

571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení zmien a doplnení, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí č. OU-KE-OSZP3-2015/034343 zo dňa 19.10.2015 uviedol, že navrhovanú činnosť „Spracovanie odpadu pred finálnym zhodnotením“ sa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebude posudzovať.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Strážske, a dotknuté orgány o začatí konania listami č. 4986-15767/57/2016/Wit,Ber/Z28-SP zo dňa 11.07.2016, doručeným dňa 19.07.2016 a dňa 20.07.2016 a listom č. 4986-15767/57/2016/Wit,Ber/Z28-SP zo dňa 06.09.2016, doručeným dňa 13.09.2016 a dňa 20.09.2016. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1. Mesto Košice, stanovisko č. A/2016/10512 zo dňa 15.03.2016,
2. Mesto Košice, vyjadrenie č. A/2016/07896-01/IV zo dňa 28.01.2016,
3. Mesto Košice, stanovisko č. A/2016/17263-2 zo dňa 15.08.2016,
4. Mesto Košice, stanovisko č. C/2016/00478-2 zo dňa 03.03.2016,
5. Mestská časť Košice – Barca, záväzné stanovisko č. 2016/159/353 zo dňa 01.03.2016,
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/032972 zo dňa 28.07.2016,
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/032848-2 zo dňa 15.08.2016,
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/032528-2 zo dňa 20.07.2016,
9. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/032610-2 zo dňa

25.07.2016,

10. Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 853/3/2016 zo dňa 29.02.2016,
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2016/01000-02/PPL.Cho zo dňa 18.03.2016,
12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., stanovisko č. 20149/2016/Má zo dňa 10.03.2016,
13. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko pre účely stavebného konania č. ORHZ-KE3-2389-001/2016 zo dňa 22.02.2016.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ boli v priebehu integrovaného povoľovania vznesené pripomienky a námety:

1. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 853/3/2016 zo dňa 29.02.2016 uviedla z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a ich súčastí, ktoré je stavebník povinný odstrániť a splniť v procese výstavby a pri uvedení stavby a jej súčastí do užívania tieto pripomienky a námety:
 - a) v projektovej dokumentácii časti PS 01.1 dopracovať výkresy s priestorovým usporiadaním strojov a zariadení, vrátane riešenia vnútorných komunikácií v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,
 - b) v projektovej dokumentácii časti PS 01.1 a PS 02.1 vyhodnotiť neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení a navrhnúť ochranné opatrenia proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - c) upraviť konštrukčné riešenie rebríka na streche objektu SO 02 v súlade s požiadavkami STN 74 3282,
 - d) zabezpečiť ochranu zásuviek prúdovými chráničmi v zmysle STN 33 2000-4-41 a ochranu elektromotorov nad 0,5 kW pred nadmerným oteplením,
 - e) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A/d (SO 02.2), A/b (PS 01.2), A/c (SO 08) je potrebné podľa § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov posúdiť (dokumentáciu technických zariadení) oprávnenou právnickou osobou,
 - f) pred uvedením vyhradeného elektrického zariadenia elektrického sk. A/d (SO 02.2), A/b (PS 01.2), A/c (SO 08) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
 - g) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 01.1 a PS 02.1) stavby a ich súčastí je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov posúdiť a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správny inštalácia a ich správne fungovanie,

- h) pred uvedením strojových a technických zariadení do prevádzky (PS 01.1 a PS 02.1) po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2016/032610-2 zo dňa 25.07.2016, uviedol, že nemá námietky s realizáciou stavby a požaduje pri realizácii stavby dodržať nasledovné podmienky:

- a) pri realizácii stavebných prác dodržiavať ust. zákona č. 543/2002 z. z.,
- b) v prípade zásahu do mimo lesnej zelene je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 z. z. tak, aby sa vozidlá k miestu realizácie stavby pohybovali po existujúcich komunikáciách,
- c) v okolí stavby nezriaďovať žiadne skládky stavebného a komunálneho odpadu,
- d) zásahy do porastov a vegetačného krytu v uvedenom území vykonávať tak, aby ich dopad na predmetné územie bol čo možno najmenší,
- e) po skončení prác uviesť terén do stavu blízkeho pôvodnému.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 17 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vo svojom stanovisku č. 20149/2016/Má zo dňa 10.03.2016 uviedla, že nemá námietky s realizáciou stavby a požaduje pri realizácii stavby dodržať nasledovné podmienky:

- a) upresniť odvádzanie dažďových vôd do verejnej kanalizácie a do vsakovania,
- b) upraviť zmluvný vzťah do kolaudácie stavby na odvádzanie dažďových vôd do verejnej kanalizácie.

IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode a) vyhodnotil ako splnenú na základe stanoviska projektanta stavby Ing. Ladislava Hnidiaka č. Env-160603-513/Ki zo dňa 03.06.2016 a pripomienku uvedenú v bode b) zapracoval do podmienky č. 28 j) časť I. tohto rozhodnutia.

4. Mesto Košice, ako správneho orgánu na úseku dopravy a pozemných komunikácií, vo svojom stanovisku č. A/2016/10512 zo dňa 15.03.201, uviedol nasledovné podmienky:

- a) vzhľadom na navrhovaný diaľničný obchvat D1 je potrebné v južnej časti areálu vytvoriť vizuálnu bariéru výsadbou drevín,
- b) pri stavebných prácach dodržiavať príslušné technické normy a postupovať v rámci ustanovenia stavebného zákona a počas realizácie stavebných prác zabezpečiť dopravné

značenie staveniska v zmysle platnej vyhlášky.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2016/032848-2 zo dňa 15.08.2016, uviedol, že nemá námietky s realizáciou stavby a požaduje pri realizácii stavby dodržať nasledovné podmienky:
- a) prehodnotiť odpad kat. č. 16 01 03, s ktorým sa v zriadení nakladá, vzhľadom na platnosť ustanovenia § 72 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - b) máme za to, že odpad kat. č. 19 12 12 nie je výsledným produktom z procesu drvenia ani výstupným odpadom z prípravy na energetické zhodnotenie, ale vzniká len ako odpad z procesu triedenia prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadu.

IŽP Košice k pripomienke uvedenej v bode a) uvádza, že § 72 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pojednáva o povinnostiach iných osôb t. j. konečného používateľa pneumatiky a nie o povinnostiach prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov, a preto túto pripomienku nie je možné v tomto konaní zapracovať do podmienok integrovaného povolenia. IŽP Košice pripomienku uvedenú v bode b) zapracoval do podmienky, resp. opisu prevádzky č. B.1.4 časť I. integrovaného povolenia a do prílohy č. 4 integrovaného povolenia.

6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie v rozhodnutí č. OU-KE-OSZP3-2015/034343 zo dňa 19.10.2015 (právoplatnosť nadobudlo dňa 05.01.2016), v ktorom rozhodol, že činnosť „Spracovanie odpadu pred finálnym zhodnotením“ (t. j. stavba „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“) sa nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uviedol tieto podmienky:
- a) v ďalších stupňoch PD dopracovať technické zabezpečenie skladovacích a manipulačných plôch v súlade s ustanoveniami § 25 ods. 2 vyhlášky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a v súlade so závermi o najlepších dostupných technikách (Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pri obmedzovaní emisií zo skladovania; január 2005) podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - b) v ďalších stupňoch PD dopracovať zatriedenie odpadov po výstupe z procesu spracovania v súlade s platným Katalógom odpadov,
 - c) v ďalších stupňoch PD dopracovať porovnanie technického riešenia navrhovaných technológií v súlade s požiadavkami najlepšej dostupnej techniky podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a v súlade s Referenčným dokumentom o najlepších dostupných technikách pri obmedzovaní emisií zo skladovania; január 2005,
 - d) v ďalších stupňoch PD (variant č. 2) uviesť postupy a analýzy, ktoré by potvrdili, že výsledným produktom je alternatívne palivo v zmysle STN EN 15357 Tuhé alternatívne palivá. Terminológia, definície a pís a STN EN 15359 Tuhé alternatívne

- palivá. Špecifikácie a triedy,
- e) v ďalších stupňoch PD (variant č. 2) uviesť popis nakladania s odpadmi, technický popis vytlačacej komory, u komunálnych odpadov (percentuálne zloženie odpadu, v akom pomere vstupujú do zariadenia biologicky rozložiteľné odpady a ostatné zložky komunálnych odpadov.

IŽP Košice konštatuje, že pripomienky a námety uvedené v bodoch a), b) a c) prevádzkovateľ zapracoval do PD, pripomienky a námety dotknutého orgánu uvedené v bodoch d) a e) sú relevantné pre variant č. 2, ktorý prevádzkovateľ nerealizoval.

Ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Účastník konania Združenie domových samospráv, Bratislava v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom vo svojom vyjadrení zaslanom e-mailom na IŽP Košice dňa 14.09.2016 požaduje určiť ako záväzné podmienky podľa § 66 ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. d) stavebného zákona pre uskutočnenie stavby nasledovné:

1. Aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady ako plne funkčné retenčné nádrže. Dažďové záhrady plnia dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5°C v tropických dňoch, svojim vzhladom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne, z technického hľadiska sa jedná o technické dielo plne funkčných retenčných nádrží.
2. Povrchové státi, ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 80 % podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržia 8 l vody/m² po dobu prvých 15 minút dažďa a znížia tepelné napätie v danom území.
3. Nakoľko zo skúseností účastníka vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v dôsledku čoho sa stávajú neúčinnými, požaduje v projekte doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol súčasťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.
4. Vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu a v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 - komunálneho zmesového odpadu označiť čiernou farbou,
 - kovov označeného červenou farbou,
 - papiera označeného modrou farbou,
 - skla označeného zelenou farbou,
 - plastov označenou hnedou farbou,

- bio-odpadu označeného hnedou farbou.

a predložiť nasledovné doklady:

5. a) potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti, a že sa na predmetnú stavbu nevzťahuje ust. § 19 cestného zákona o budovaní dostatočnej dopravnej kapacitnej cestnej infraštruktúry,
- b) stanovisko Slovenskej správy ciest a správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné,
- c) v predmetnom územnom konaní o umiestnení stavby jednotlivu vyhodnotiť a prejednať pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní.

IŽP Košice uvedené požiadavky zamietla z nasledovných dôvodov:

Projektová dokumentácia je spracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a rieši odvedenie dažďových vôd zo stavebných objektov do vsaku a do kanalizácie na základe hydrotechnických výpočtov a na základe hydrogeologických miestnych pomerov. Budovanie plôch s ekostabilizačnou funkciou nie je legislatívne upravené, neriešia ich ani referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách a preto inšpekcia uplatnené požiadavky zamietla. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj riešenie spevnených plôch v rámci realizácie stavby. Stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby navrhuje projektant, ktorý zároveň aj zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie ako aj za realizovateľnosť projektu. Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vo vyjadrení č. A/2016/07896-01/IV/ zo dňa 28.01.2016 uviedlo, že na predmetnú stavbu „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ je možné uplatniť ustanovenie § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, t. j. rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje a keďže IŽP Košice podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ nemá pôsobnosť vo veciach územného rozhodovania nevyhodnocoval podmienku 5. c). K predloženej projektovej dokumentácii sa vyjadrilo Mesto Košice, ako správny orgán na úseku dopravy a pozemných komunikácií, ktoré vo svojom stanovisku č. A/2016/10512 zo dňa 15.03.2016 uviedlo, že s predmetnou realizáciou stavby súhlasí s podmienkami, ktoré IŽP Košice zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia. Pripomienku riešenia a zabezpečenia separovaného zberu IŽP Košice považuje za neopodstatnenú, pretože riešenie a zabezpečenie separovaného zberu v meste Košice nebolo predmetom tohto konania.

Združenie domových samospráv, Bratislava neuplatnilo k stavbe také námietky, ktorými by chránila svoje práva a právom chránené záujmy.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia :

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavieb a zariadení, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov:
 - o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov:
 - na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 3 zákona č. 39/2013 o IPKZ,
- e) stavebné konanie pre vydanie stavebného povolenia stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“, podľa 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Modernizácia divízie triedenia odpadov – zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezmení stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlady povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných

dni odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. Mestská časť Košice – Barca, Abovská 24, 040 79 Košice
3. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
4. VVS, a.s., Komenského 50, 040 01 Košice
5. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor, Letná 27, 043 14 Košice
6. Ing. Ladislav Hnidiak, Svätoplukova 33, 040 01 Košice
7. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
8. East Paper, spol. s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice
9. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
10. Zdenko Lipták, Považská 9, 040 01 Košice

Na vedomie:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, Smetanova č. 4, 040 01 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, EIA, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
10. Mesto Košice, orgán územného plánovania, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania stavby:

1. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor, Letná 27, 043 14 Košice
2. Ing. Ladislav Hnidiak, Svätoplukova 33, 040 01 Košice
3. Ing. Štefan šfčík, Palackého 7, 040 01 Košice
4. Ing. Ivan Valušiak, Helsinská 10, 040 10 Košice
5. Ing. Jaroslav Papák, Paričovská 2575/114, 075 01 Trebišov
6. Ing. Vladislav Dufala, Zámocká 35, Stará Ľubovňa
7. Ľudmila Dobosová, Stálicová 14, 040 12 Košice
8. Ing. Kamil Halász, Mengusovská 4, 040 01 Košice
9. Ing. Ivona Gáliková, Juhoslovanská 7, 040 13 Košice
10. Ing. Pavol Kozák, Osloboditeľov 442/40, 013 13 Rajecké Teplice
11. Ing. Štefan Mariščák, Orgovánová 12, 040 11 Košice
12. Ing. Monika Ďuricová, Poludníková 3, 040 12 Košice
13. Ing. Ladislav Hnidiak, Svätoplukova 33, 040 01 Košice
14. Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
15. East Paper, spol. s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice
16. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
17. Zdenko Lipták, Považská 9, 040 01 Košice

Príloha č. 3 integrovaného povolenia doplnená rozhodnutím IŽP Košice č. 4986-14313/2016/Wit,Ber/571070106/Z28-SP zo dňa 04.11.2016:

Príloha č. 3: Zoznam odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zberať v zariadení na zber odpadov a upravovať triedením a drvením t. j. zhodnocovaním odpadov činnosťami R12 a R13:

Katalógové číslo	Druh odpadu	Katégoria odpadu
02 01 03	Odpadové rastlinné tkanivá	0
02 01 04	Odpadové plasty (okrem obalov)	0
02 01 07	Odpady z lesného hospodárstva	0
02 03 04	Látky nevhodné na spotrebu a spracovanie	0
02 06 01	Materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie	0
02 07 04	Materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie	0
03 01 01	Odpadová kôra alebo korok	0
03 01 05	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotriestkové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04	0
03 03 01	Odpadová kôra a drevo	0
03 03 07	Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	0
03 03 08	Odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu	0
03 03 10	Výmety z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie	0
04 01 01	Odpadová glejovka a štiepka	0
04 01 08	Odpadová vyčinená koža (hoblina, stružiny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm	0
04 01 09	Odpady z vypracúvania apretácie	0
04 02 09	Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomer, plastomer)	0
04 02 15	Odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14	0
04 02 21	Odpad z nespracovaných textilných vlákien	0
04 02 22	Odpad zo spracovania textilných vlákien	0
07 02 13	Odpadový plast (veľké kusy plastov)	0
07 02 17	Odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16	0
07 05 14	Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13	0
10 11 03	Odpadové vláknité materiály na báze skla	0
10 11 12	Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11	0
12 01 05	Hobliny a triesky z plastov	0
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	0
15 01 02	Obaly z plastov	0
15 01 03	Obaly z dreva	0
15 01 05	Kompozitné obaly	0
15 01 06	Zmiešané obaly	0
15 01 07	Obaly zo skla	0
15 01 09	Obaly z textilu	0
15 02 03	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	0
16 01 03	Opotrebované pneumatiky	0
16 01 19	Plasty	0
16 01 22	Časti inak špecifikované	0
16 03 04	Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03	0
16 03 06	Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05	0
17 02 01	Drevo	0
17 02 03	Plasty	0
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	0
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	0
17 06 04	Izolačné materiály	0

Katalógové číslo	Druh odpadu	Kategória odpadu
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
18 01 04	Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	O
18 02 03	Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	O
20 01 01	Papier a lepenka	O
20 01 10	Šatstvo	O
20 01 11	Textílie	O
20 01 38	Drevo	O
20 01 39	Plasty	O
20 02 01	Biologicky rozložiteľné odpady (konáre, odrezky stromov)	O
20 02 03	Iné biologicky nerozložiteľné odpady	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
20 03 02	Odpad z trhovísk	O
20 03 03	Odpad z čistenia ulíc	O
20 03 07	Veľkoobjemný odpad	O

Príloha č. 4 integrovaného povolenia doplnená rozhodnutím IŽP Košice č. 4986-14313/2016/Wit,Ber/571070106/Z28-SP zo dňa 04.11.2016:

Príloha č. 4: Zoznam odpadov, ktoré prevádzkovateľovi vznikajú z úpravy odpadov triedením a drvením t. j. po zhodnocovaní odpadov činnosťami R12 a R13:

Katalógové číslo	Druh odpadu	Kategória odpadu
19 12 01	papier a lepenka	O
19 12 02	železné kovy	O
19 12 03	neželezné kovy	O
19 12 04	plasty a guma	O
19 12 05	sklo	O
19 12 06	drevo obsahujúce nebezpečné látky	N
19 12 07	drevo iné ako uvedené v 19 12 06	O
19 12 08	textílie	O
19 12 09	minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo	O
19 12 11	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky	N
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11	O

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.