

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**Inšpektorát životného prostredia Košice**

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6303-28396/2018/Mer/571070106/SkP-Z22/2

Košice 05.09.2018



KOSIT a.s.	
Datum:	05-10-2018
Podacie číslo: 3217/2018	Číslo spisu:
Prílohy:	Vytavuje: 8997-115

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 84 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povol'uje dočasné užívanie stavby

„Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): **2707 (1018), 2705/1, 2705/2 (1241), 2705/3 (1242), 2705/4 (1243), 2705/5 (1244), 2705/6, 2715 (1052), 2705/10 (1498), 2705/11 (1499), 2705/15 (1502), 2705/18 (1505), 2705/19 (1506) a 2714 (1507)** v katastrálnom území Barca, na skúšobnú prevádzku v lehote do **30.06.2019**, na účely zníženia celkových emisií znečisťujúcich látok v odpadových plynch vznikajúcich pri energetickom využití odpadu na linke K1, v súlade s odporúčaniami referenčného dokumentu o najlepších dostupných technológiách spaľovania odpadov z júla 2005,

stavebníkovi:

obchodné meno: **KOSIT a.s.**
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**
IČO: **36 205 214**

v prevádzke „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“.

Týmto rozhodnutím sa povoľuje dočasné užívanie stavby „**Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1**“ na skúšobnú prevádzku v lehote **do 30.06.2019** v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

- SO 01 - Búracie práce
- SO 02 - Základové konštrukcie
 - SO 02.1 - Základové konštrukcie
 - SO 02.2 - Obslužné objekty
 - SO 02.2.1 – Kompresorovňa
 - SO 02.2.2 – Elektrorozvodňa
 - SO 02.2.3 – Objekt prípravy BICAR (Na HCO₃)
- SO 03 - Spevnené plochy a úprava terénu
- SO 04 - Kanalizácia

Prevádzkové súbory:

- PS 01 - Demontáže a preložky
- PS 02 - Čistenie spalín
- PS 03 - Elektro, MaR a AMS a EPS

Podmienky na dočasné užívanie stavby „**Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1**“ na skúšobnú prevádzku podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je oprávnený dočasne užívať stavbu „**Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1**“ na skúšobnú prevádzku v lehote **do 30.06.2019**.
2. Stavebník je povinný pri dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom rozhodnutím IŽP Košice č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení platných zmien, ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“.

3. Stavebník je oprávnený pri dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení na vykonávanie činností v prevádzke „Spaľovňa odpadov – TERMOVALORIZÁTOR“ používať ďalšie sorpčné suroviny zvyšujúce účinnosť suchej sorpcie čistenia spalín napr. zeolit.
4. Stavebník je povinný v súlade so záväzným stanoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach na kolaudáciu predmetnej stavby č. 2017/06145-03/PPL-Cho zo dňa 08.11.2017 podľa § 52 ods. 1 písm. b) v spojení s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie návrh na uvedenie stavby do prevádzky.
5. Stavebník, ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroj“), je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO (ďalej len „Okresný úrad Košice, OSŽP, ŠSOO“) č. OU-KE-OSZP3-2018/036094 zo dňa 02.08.2018 v spojení so stanoviskom č. OU-KE-OSZP3-2018/006125 zo dňa 11.01.2018, ktorým bol udelený súhlas na užívanie zdroja, počas skúšobnej prevádzky dodržať nasledovné podmienky:
 - a) akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky zdroja, vrátane zmien vyplývajúcich z podmienok súhlasu bezodkladne oznámiť Okresnému úradu Košice, OSŽP, ŠSOO, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia,
 - b) pred ukončením skúšobnej prevádzky požiadať Okresný úrad Košice, OSŽP, ŠSOO o vydanie súhlasu na trvalé užívanie zdroja podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
 - c) k žiadosti o vydanie súhlasu na uvedenie zdroja do trvalej prevádzky doložiť návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok zo zdroja spolu so žiadosťou o schválenie tohto postupu podľa platnej legislatívy; v prípade, že schválený postup ostáva nezmenený, je potrebné zaslať toto oznámenie spolu so žiadosťou o uvedenie zdroja do trvalej prevádzky.
6. Stavebník je povinný pri uvedení stavby do trvalého užívania preukázať splnenie podmienok uvedených v záväznom stanovisku Okresného úradu Košice, OSŽP, ŠSOO“ č. OU-KE-OSZP3-2018/006125 zo dňa 11.01.2018, že:
 - a) po inštalácii zariadenia bolo vykonané prvé diskontinuálne oprávnené emisné meranie a správa z tohto merania bola doručená na Okresný úrad Košice, OSŽP, ŠSOO najneskôr so žiadosťou o súhlas na trvalé užívanie zdroja,
 - b) termín konania oprávneného merania a termín konania funkčnej skúšky bol oznámený Okresnému úradu Košice, OSŽP, ŠSOO a IŽP Košice.
7. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do trvalého užívania predložiť na IŽP Košice návrh na kolaudáciu predmetnej stavby obsahujúci údaje podľa § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

8. Stavebník je povinný s návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia na IŽP Košice predložiť:

- a) prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktoré neboli stavebníkom predložené v tomto konaní napr. geometrický plán a porealizačné zameranie stavby,
- b) zápis o priebehu a vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby a ďalšie doklady uvedené v bode č. 29 rozhodnutia IŽP Košice č. 7764-38195/2015/Mer,Ber/571070106/Z22-SP,
- c) doklad o odstránení drobných nedostatkov uvedených v súpise zrejmych vád a nedorobkov protokolu o odovzdaní a prevzatí diela č. 31012018 zo dňa 31.01.2018,
- d) vyhodnotenie splnenia podmienok uvedených v bodoch č. 1 až č. 5 rozhodnutia IŽP Košice č. 1269-2736/2018/Mer/571070106/SkP-Z22 zo dňa 31.01.2018 a vyhodnotenie splnenia podmienok uvedených v bodoch č. 1 až č. 6 tohto rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku bolo zistené, že na stavbe „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ neboli vykonané žiadne zmeny a počas skúšobnej prevádzky stavby od 01.02.2018 bola vykonaná úplná oprávnená inšpekcia zhody AMS - oprávnenou osobou, diskontinuálne oprávnené merania vybraných znečisťujúcich látok a priebežne odstraňované drobné nedostatky vyplývajúce zo súpisu zrejmych vád a nedorobkov protokolu o odovzdaní a prevzatí diela č. 31012018 zo dňa 31.01.2018.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods.1 stavebného zákona, podľa § 84 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva povolenie na dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019, v prevádzke „Spaľovňa odpadov - TERMOVALORIZÁTOR“, na základe žiadosti stavebníka KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, doručenej IŽP Košice dňa 14.06.2018 a doplnenej dňa 04.07.2018.

Stavebník predloženou žiadosťou požiadal IŽP Košice o zmenu termínu dočasného užívania predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019, nakoľko na linke kotla K1 bude počas vykonávania skúšobnej prevádzky stavby vykonaná mimoriadna údržba a v rámci skúšobnej prevádzky stavby navrhol aj rozšírenie druhov používaných surovín pre účely suchej sorpcie v zariadení na čistenie spalín, ktoré zvyšujú účinnosť suchej sorpcie čistenia spalín, o ďalšie sorpčné suroviny napr. zeolit.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019.

Správny poplatok vo výške 660 eur bol uhradený podľa položky č. 62a pís. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov dňa 09.07.2018.

Stavba „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ je umiestnená na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 2707 (1018), 2705/1, 2705/2 (1241), 2705/3 (1242), 2705/4 (1243), 2705/5 (1244), 2705/6, 2715 (1052), 2705/10 (1498), 2705/11 (1499), 2705/15 (1502), 2705/18 (1505), 2705/19 (1506) a 2714 (1507) v katastrálnom území Barca.

Uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ bolo povolené rozhodnutím IŽP Košice č. 7764-38195/2015/Mer,Ber/571070106/Z22-SP zo dňa 15.12.2015 a zmena stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ pred jej dokončením bola povolená rozhodnutím IŽP Košice č. 6421-29452/2017/Mer,Ber/571070106/Z36-SP zo dňa 17.10.2017. Dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 31.12.2018 bolo povolené IŽP Košice rozhodnutím č. 1269-2736/2018/Mer/571070106/SkP-Z22 zo dňa 31.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.02.2018.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti podľa § 80 v spojení s § 84 stavebného zákona a § 18 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 6303-22721/57/2018/Mer/SkP-Z22 zo dňa 09.07.2018 oznámil začatie konania účastníkovi konania, obci, dotknutým orgánom a ostatným osobám a súčasne k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.07.2018, na ktorom bola podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prítomným možnosť vyjadriť sa k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 24.07.2018 bola prerokovaná žiadosť stavebníka o povolenie dočasného užívania stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019 vrátane rozšírenia druhov používaných surovín pre účely suchej sorpcie v zariadení na čistenie spalín aj o ďalšie sorpčné suroviny napr. zeolit.

K vydaniu povolenia na dočasné užívanie stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019 a v priebehu konania boli IŽP Košice predložené a doručené nasledovné doklady a stanoviská účastníka konania a dotknutých orgánov:

- vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby zo dňa 23.07.2018,
- prehlásenia projektanta stavby zo dňa 01.08.2018,
- prehlásenia zhotoviteľa stavby č. L – 1808301, RD/1016 zo dňa 21.08.2018,

- súhlas Okresného úradu Košice, OSŽP, ŠSOO č. OU-KE-OSZP3-2018/036094 zo dňa 02.08.2018,
- záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Košice č. IKO-43-27-2.1/ZS-C22,23-18, 2018/10177 zo dňa 06.08.2018.

V priebehu konania o povolení dočasného užívania stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ na skúšobnú prevádzku v lehote do 30.06.2019 účastník konania, dotknuté orgány ani ostatné osoby nevzniesli žiadne pripomienky a námety. Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a v priebehu konania o povolení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku bolo zistené, že na stavbe „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ neboli vykonané žiadne zmeny. Počas skúšobnej prevádzky stavby od 01.02.2018 bola vykonaná úplná oprávnená inšpekcia zhody AMS - oprávnenou osobou, diskontinuálne oprávnené merania vybraných znečisťujúcich látok a priebežne odstraňované drobné nedostatky vyplývajúce zo súpisu zrejmych väd a nedorobkov protokolu o odovzdaní a prevzatí diela č. 31012018 zo dňa 31.01.2018.

IŽP Košice pripomienky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vyplývajúce zo záväzného stanoviska č. 2017/06145-03/PPL-Cho zo dňa 08.11.2017 a pripomienky Okresného úradu Košice, OSŽP, ŠSOO vyplývajúce zo záväzného stanoviska č. OU-KE-OSZP3-2018/006125 zo dňa 11.01.2018 súvisiace s uvedením stavby „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ do trvalého užívania, ktoré boli stavebníkom predložené IŽP Košice k žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku zo dňa 03.11.2017, zapracoval do podmienok č. 4, č. 5 a č. 6 tohto rozhodnutia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka konania, stanovísk dotknutých orgánov a ostatných osôb a vykonanom konaní zistil, že stavba „Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky kotla K1“ je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečného a nerušeného užívania, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastník konania:

KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice

Na vedomie:

Obec, dotknuté orgány a ostatné osoby:

1. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 24, 040 79 Košice
2. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, Smetanova č. 4, 040 01 Košice
4. Mesto Košice, orgán územného plánovania, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
9. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
10. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
13. Ing. Ladislav Hnidiak, Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice
14. Ing. Alexander Lenárt, ENERGYCO s.r.o., M.R.Štefánika 13, 048 01 Rožňava