


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 5364/57/2023-17095/2023/571070106/Z53-SP

Košice 12.05.2023



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a bod 4, § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa

### integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2067-25831/2007/Mil/571070106 zo dňa 09.08.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 259-11010/2008/Mil/571070106/Z1 zo dňa 28.03.2008, č. 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2 zo dňa 29.01.2009, č. 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3 zo dňa 14.05.2010, č. 6872-26660/2010/Mil/571070106/Z4 zo dňa 14.09.2010, č. 8476-33755/2010/Mil/571070106/Z5 zo dňa 10.12.2010, č. 744-2972/2011/strana 2 k rozhodnutiu č. 1218/57/2023-8745/2023/571070106/Z51 Wit/571070106/Z6 zo dňa 07.02.2011, č. 5-7034/2011/Wit,Haj/571070106/Z7 zo dňa 08.03.2011, č. 4619-13272/2011/Mil/571070106/Z8 zo dňa 09.05.2011, č. 5836-26201/2011/ Haj/571070106/Z9

zo dňa 23.09.2011, č. 5973-18032/2012/Wit/571070106/Z11 zo dňa 10.07.2012, č. 6235-22066/2012/Mil/571070106/Z10 zo dňa 17.08.2012, č. 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12 zo dňa 04.12.2012, č. 3417-17664/57/2013/Mil/571070106/Z13 zo dňa 03.07.2013, č. 4148-98823/2013/Mil/571070106/Z14 zo dňa 18.07.2013, č. 4396-20123/2013/Mil/571070106/Z15 zo dňa 13.08.2013, č. 6962-35143/2013/Wit/571070106/ZK16 zo dňa 19.12.2013, č. 6963-34669/2013/Wit,Mil/571070106/ZK17 zo dňa 19.12.2013, č. 1247-1790/2014/Mil/571070106/Z18 zo dňa 26.01.2015, č. 525-10377/2015/Mil/571070106/Z19 zo dňa 15.04.2015, č. 4217-16631/2015/Mil/571070106/Z20 zo dňa 30.06.2015, č. 5549-25918/2015/Val/571070106/Z21 zo dňa 16.09.2015, č. 7764-38195/2015/Mer,Ber/571070106/Z22-SP zo dňa 15.12.2015, č. 887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP zo dňa 30.03.2016, č. 392-11353/2016/Ber/571070106/Z23 zo dňa 18.04.2016, č. 2750-11778/2016/Wit/571070106/Z26-SP zo dňa 18.04.2016, č. 3151-14272/2016/Ber/571070106/Z27 zo dňa 02.05.2016, č. 5972-21959/27/2016/Šop zo dňa 11.07.2016, č. 5310-21542/2016/Wit/571070106/KR-ZSP-26 zo dňa 15.07.2016, č. 4917-22915/2016/Ber/571070106/Z30 zo dňa 18.07.2016, č. 4986-14313/2016/Wit,Ber/571070106/Z28-SP zo dňa 04.11.2016, č. 5034-23042/2016/Ber/571070106/Z31 zo dňa 19.07.2016, č. 8031-39686/2016/Ber/571070106/Z34 zo dňa 13.12.2016, č. 1144-14288/2017/Ber/571070106/Z35 zo dňa 05.05.2017, č. 6421-29452/2017/Mer,Ber/571070106/Z36-SP zo dňa 17.10.2017, č. 6632-30213/2017/Ber/571070106/Z37 zo dňa 29.09.2017, č. 7441-34829/2017/Mil/571070106/Z38 zo dňa 12.01.2018, č. 6378-31200/2018/Ber/571070106/Z39 zo dňa 17.09.2018, č. 8157-42898/2018/Ant/571070106/Z40 zo dňa 10.12.2018, č. 4153-17555/2019/Ant/571070106/Z41 zo dňa 14.05.2019, č. 6695/57/2020-33149/2020/571070106/Z42 zo dňa 12.10.2020, č. 7314/57/2020-21274/2021/571070106/Z43-SP zo dňa 17.06.2021, č. 9452/57/2020-1659/2021/571070106/Z44 zo dňa 20.01.2021, č. 6096/57/2021-38084/2021/571070106/Z45 zo dňa 11.10.2021, č. 8970/57/2021-45778/2021/571070106/Z46 zo dňa 01.12.2021, č. 5850/57/2022-12555/2022/571070106/Z47-SP zo dňa 06.04.2022, č. 9367/57/2022-43498/2022/571070106/Z49 zo dňa 12.12.2022, č. 1218/57/2023-8745/2023/571070106/Z51 zo dňa 06.03.2023 a č. 5773/57/2023-14136/2023/571070106/Z52 zo dňa 17.04.2023 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

**„Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO)“**

040 17 Košice - Barca

okres: Košice IV

**prevádzkovateľovi:**

obchodné meno: **KOSIT a.s.**

sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **36 205 214**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:**

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenia na uskutočnenie časti stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ - stavebný objekt SO 101 Kanalizačná prípojka a čerpacia stanica podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

c) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

## **Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

### **I. Povoľuje uskutočnenie stavby**

#### **„Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“**

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 2705/1, 2705/24, 2705/25, 2705/26, 2707, 2708, 2718 a 2721, v katastrálnom území Barca **stavebníkovi:**

obchodné meno: **KOSIT a.s.**

sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **36 205 214**

Stavba „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ je umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné č. 2705/1, 2705/24, 2705/25, 2705/26, 2708, 2707, 2718 a 2721, v katastrálnom území Barca, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 2626 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 09.05.2023) vo vlastníctve spoloč. KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214 (ďalej len „stavebník“).

Mesto Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ pod č. MK/A/2022/20891-03/IV/MIS zo dňa 25.11.2022, ktoré dňa 30.12.2022 nadobudlo právoplatnosť.

Mesto Košice, ako miestne príslušný stavebný úrad vydalo v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona záväzné stanovisko č. MK/A/2023/10960-02/IV/MIS dňa 25.01.2023 podľa § 140b stavebného zákona, v ktorom uviedlo, že projektová dokumentácia stavby

„Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ je v súlade s právoplatným územným rozhodnutím.

Stavba „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledujúce stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty

SO 101 - Kanalizačná prípojka a čerpacia stanica

SO 102 - Prípojka úžitkovej vody

SO 103 - Prípojka pary

SO 104 - VN prípojka a trafostanica

SO 105 - Elektrická prípojka k ČS

Realizáciou predmetnej stavby dôjde k rozšíreniu inžinierskych sietí v existujúcom priemyselnom areáli prevádzky a k napojeniu pripravovaných stavebných objektov na zneškodnenie tekutých odpadov.

**Podmienky na uskutočnenie stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Enviroline, s.r.o., Svätoplukova 37, 040 01 Košice, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ladislavom Hnidiakom, č. osvedčenia 1683\*A2, Ing. Štefanom Mariščákom, č. osvedčenia 2708\*A\*4-1 a č. 2708\*A\*3-2, Ing. Pavlom Kozákom, PhD. č. osvedčenia 5348\*14, Ing. Vladislavom Dufalom, č. osvedčenia 5427\*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Ľubomírom Hochvartom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Barca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.

5. Stavba „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ bude napojená na jestvujúce rozvody elektrickej energie a vody a na rozdeľovač pary z centrálného zdroja v miestnosti kotolne.
6. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
7. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
8. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
9. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých

pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

12. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, platné VZN mesta Košice a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
13. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
15. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
  - a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
  - b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a dodržiavať ust. § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
  - c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
  - d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
  - e) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov,
  - f) stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiadava orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.

16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe, ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd, ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušných technických noriem za predpokladu, že všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nakladá s nebezpečnými odpadmi a obalmi zo znečisťujúcich látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.
17. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do ukončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2025.
23. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. pracovisko Košice k projektovej dokumentácii stavby č. 1961/3/2023 zo dňa 28.04.2023 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie týchto požiadaviek:
  - a) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.

- 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- b) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- c) na čerpacej stanici je potrebné vykonať podľa § 39 zákona č. 3604/2004 Z. z. a vyhlášky č. 200/2018 Z. z. skúšky tesnosti.
24. Stavebník je povinný podľa vyjadrenia spoločnosti SWAN KE, s.r.o. vo svojom vyjadrení č. IK/016/2023 zo dňa 17.01.2023 pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
- a) pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN KE, s.r.o. v súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300,
- b) realizáciu výkopových prác 0,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66 a § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
- c) jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice,
- d) vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času (uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.
25. Stavebník je povinný podľa vyjadrenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s. vo svojom vyjadrení č. 661237872 zo dňa 21.12.2022 pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
- a) existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržiavať ustanovenia § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
- b) vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení a v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak stavebník nesplní povinnosti uvedené v bode c),
- c) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
- d) v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za čo zodpovedá projektant stavby,



- e) stavebník je v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách povinný uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK, bez uzavretia dohody nie je možné preložiť a zrealizovať prekládku SEK,
  - f) v textovej časti vykonávacieho projektu je potrebné uviesť podmienku o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
  - g) v prípade ak sa v území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
26. Stavebník je pri realizácii stavby povinný podľa vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ŠSOPaK č. OU-KE-OSZP3-2022/030705-002 zo dňa 02.08.2023:
- a) zabezpečiť komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musím dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác, pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
  - b) okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu:
    - trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín,
    - v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním,
    - navážky vyhlúbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňových drevín,
  - c) pri výkopových prácach nenavážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín,
  - d) hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín, ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm a korene sa môžu prerušiť jediným rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí,
  - e) v prípade, že je umiestnenie stavby v kolízii s existujúcou zeleňou stavebník je povinný predložiť na stavebnom úrade právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu (výrub kolíznych drevín a odstránenie krovitého porastu je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavby),
  - f) pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovne:
    - stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene a bezprostrednom okolí stavby,

- všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach, tak pri parkovaní,
  - všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených, resp. existujúcich príjazdových komunikáciách,
  - g) v okolí stavby sa nesmú vytvárať žiadne skládky odpadkov a odpadov,
  - h) bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu,
  - i) pri výbere rastlinného materiálu k ozeleneniu okolia stavby je možné použiť len autochtónne (pôvodné) druhy rastlín, stromov a krovitých porastov a vynechať všetky druhy invázných nepôvodných druhov uvedených vo vyhláske MŽP SR č. 450/2019 Z. z.,
  - j) výsadba autochtónne (pôvodné) druhy rastlín, stromov a krovitých porastov mimo zastavaného územia obce podlieha súhlasu Okresného úradu v sídle kraja podľa § 67 písm. c) v spojení s § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
  - k) o výrub krovitej a stromovej vegetácie je stavebník povinný požiadať orgán ochrany prírody a krajiny o povolenie v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
27. Ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
28. Stavebník je povinný pri realizácii stavby podľa vyjadrenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č. 97271/2022/Ing. KK zo dňa 29.07.2022 dodržať nasledovné požiadavky:
- a) vodovodné potrubie ukladať v nezámrznej hĺbke, aby hĺbka krytia nebola menšia ako 1,5 m,
  - b) všetky stokové siete musia byť uložené hlbšie než vodovodné potrubie,
  - c) pri realizácii stavby dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
29. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona, na základe písomného návrhu stavebníka.
30. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

31. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
- a) stavebný denník,
  - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
  - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúšok tesností záchytných vaní a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
  - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
  - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
  - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
  - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
  - h) stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby,
32. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
33. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

### **Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke , B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 5. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v prevádzke“ sa dopĺňa nový odsek v bode 5.5 Trafostanica s týmto nasledovným znením:**

Trafostanicu EH1 tvorí jeden konštrukčný celok. Vaňa trafostanice je natretá z vnútornej strany izolačnou látkou H 2022 PERCHEM a z vonkajšej strany je vaňa natretá penetračným náterom. V trafostanici je osadený jeden olejový hermetizovaný transformátor 630 kVA. Pod transformátorom je umiestnená havarijná zberná vaňa pre zadržanie transformátorového oleja o objeme 3,15 m<sup>3</sup>.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1 časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ podľa ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a stavebného zákona.**

### **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a bod 4, § 3ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“, v prevádzke „Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO)“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka KOSIT a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, doručenej na IŽP Košice dňa 01.02.2023 a doplnenej dňa 21.02.2023 a dňa 02.03.2023.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie povolenia na uskutočnenie časti stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ - stavebný objekt SO 101 Kanalizačná prípojka a čerpacia stanica podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

c) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- b) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Stavba „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ je umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné č. 2705/1, 2705/24, 2705/25, 2705/26, 2707, 2708, 2718 a 2721, v katastrálnom území Barca, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 2626 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 09.05.2023) vo vlastníctve stavebníka.

Mesto Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ pod č. MK/A/2022/20891-03/IV/MIS zo dňa 25.11.2022, ktoré dňa 30.12.2022 nadobudlo právoplatnosť.

Mesto Košice, ako miestne príslušný stavebný úrad vydalo v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona záväzné stanovisko č. MK/A/2023/10960-02/IV/MIS dňa 25.01.2023 podľa § 140b stavebného zákona, v ktorom uviedlo, že projektová dokumentácia stavby

„Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ je v súlade s právoplatným územným rozhodnutím.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Košice a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 5364/57/2023-10018/2023/Z52-SP zo dňa 14.03.2023 začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO)“, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“. IŽP Košice v upovedomení určil 30 dňovú lehotu na vyjadrenie, odo dňa doručenia tohto upovedomenia účastníkom konania a dotknutým orgánom.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Košice, stanovisko č. MK/A/2023/13599 zo dňa 11.04.2023,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2023/019106-002 zo dňa 22.03.2023,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2022/030705-002 zo dňa 02.08.2022,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2022/032266-002 zo dňa 02.08.2022,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2022/034932-002 zo dňa 04.08.2022,
- Okresný úrad Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko ORHZ-KE4-1637-001/2023 zo dňa 09.11.2022,
- Krajský pamiatkový úrad Košice, záväzné stanovisko č. KPUKE-2023/1877-2/6215/HT,SB zo dňa 24.01.2023,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 97271/2022/Ing. KK zo dňa 29.07.2022,
- Východoslovenská distribučná, a.s., stanovisko č. 729/2023 zo dňa 12.01.2023,
- SWAN KE, s.r.o. vyjadrenie č. IK/016/2023 zo dňa 17.01.2023,
- SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/EX/10548/2022/W zo dňa 29.12.2022,
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č 661237872 zo dňa 21.12.2022,

- TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, vyjadrenie č. ÚI/TEHO/2022/01009/2023/28/52 zo dňa 02.01.2023,
- MH Teplársky holding, a.s., vyjadrenie č. MHTH/KE/2023/0059 zo dňa 03.01.2023.
- Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Košice, odborné stanovisko k PD č. 1961/3/2023 zo dňa 28.04.2023.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Krajský pamiatkový úrad Košice vo svojom záväznom stanovisku č. KPUKE-2023/1877-2/6215/HT,SB zo dňa 24.01.2023 uviedol, že nemá námietky k umiestneniu stavby a ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 27 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠSOPa K vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2022/030705-002 zo dňa 02.08.2023 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za predpokladu dodržania nasledujúcich podmienok:
  - a) zabezpečiť komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musím dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác, pri stavebných prácach postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
  - b) okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu:
    - trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín,
    - v blízkosti drevín prevádzať zemné práce ručným spôsobom alebo pretláčaním,
    - navážky vyhlbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňových drevín,
  - c) pri výkopových prácach nenavádzať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál do koreňovej zóny drevín, ani nezvyšovať nepriepustnosť pôdy v koreňovej zóne drevín,
  - d) hĺbenie výkopov nevykonávať v koreňovom priestore drevín, ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa, pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm a korene sa môžu prerušiť jediným rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetrí,
  - e) v prípade, že je umiestnenie stavby v kolízii s existujúcou zeleňou stavebník je povinný predložiť na stavebnom úrade právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu (výrub kolíznych drevín

a odstránenie krovitého porastu je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavby),

- f) pri realizácii stavebných prác je nevyhnutné dodržať nasledovne:
- stavebné práce realizovať na požadovanej ploche a to tak, aby nedošlo k ďalšiemu zasahovaniu a poškodzovaniu existujúcej zelene a bezprostrednom okolí stavby,
  - všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením ropnými látkami ako pri činnostiach, tak pri parkovaní,
  - všetky používané mechanizmy sa budú pohybovať iba po stanovených, resp. existujúcich príjazdových komunikáciách,
- g) v okolí stavby sa nesmú vytvárať žiadne skládky odpadkov a odpadov,
- h) bezprostredne po ukončení stavebných prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu,
- i) pri výbere rastlinného materiálu k ozeleneniu okolia stavby je možné použiť len autochtónne (pôvodné) druhy rastlín, stromov a krovitých porastov a vynechať všetky druhy invázných nepôvodných druhov uvedených vo vyhláske MŽP SR č. 450/2019 Z. z.,
- j) výsadba autochtónne (pôvodné) druhy rastlín, stromov a krovitých porastov mimo zastavaného územia obce podlieha súhlasu Okresného úradu v sídle kraja podľa § 67 písm. c) v spojení s § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
- k) o výrub krovitej a stromovej vegetácie je stavebník povinný požiadať orgán ochrany prírody a krajina o povolenie v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 26 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Spoločnosť SWAN KE, s.r.o. vo svojom vyjadrení č. IK/016/2023 zo dňa 17.01.2023 uviedla, že v území realizácie stavby dôjde do styku s podzemnou optickou sieťou spoločnosti a preto uviedla nasledujúcej podmienky:
- a) pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN KE, s.r.o. v súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300,
  - b) realizáciu výkopových prác 0,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné pásmo) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 66 a § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
  - c) jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu SWAN KE, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice,
  - d) vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času (uložením do drevených žlabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.



IŽP Košice tieto pripomienky zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

4. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. vo svojom vyjadrení č. 661237872 zo dňa 21.12.2022, uviedla, že v území realizácie stavby dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti a preto uviedla nasledujúcej podmienky:
- a) existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržiavať ustanovenia § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
  - b) vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení a v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak stavebník nesplní povinnosti uvedené v bode c),
  - c) stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
  - d) v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby, za čo zodpovedá projektant stavby,
  - e) stavebník je v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách povinný uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK, bez uzavretia dohody nie je možné preložiť a zrealizovať prekládku SEK,
  - f) v textovej časti vykonávacieho projektu je potrebné uviesť podmienku o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
  - g) v prípade ak sa v území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

IŽP Košice tieto pripomienky zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

5. Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Košice, vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 1961/3/2023 zo dňa 28.04.2023 uviedla z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a ich súčastí nasledujúce požiadavky, ktoré je stavebník povinný pri uvedení stavby do užívania dodržať:
- a) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
  - b) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sk. A vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,

c) na čerpacej stanici je potrebné vykonať podľa § 39 zákona č. 3604/2004 Z. z. a vyhlášky č. 200/2018 Z. z. skúšky tesnosti.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 23 časť I. tohto rozhodnutia.

6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2022/034932-002 zo dňa 04.08.2022 uviedol, že nemá námietky k vydaniu povolenia stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- a) zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
- b) držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a dodržiavať ust. § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
- c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
- d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
- e) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov,
- f) stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 15 časť I. tohto rozhodnutia.

7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vo svojom vyjadrení č. 97271/2022/Ing. KK zo dňa 29.07.2022 uviedla, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledovných požiadaviek:

- a) vodovodné potrubie ukladať v nezámrznej hĺbke, aby hĺbka krytia nebola menšia ako 1,5 m,
- b) všetky stokové siete musia byť uložené hlbšie než vodovodné potrubie,
- c) pri realizácii stavby dodržať podmienky STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

IŽP Košice pripomienky účastníka konania zapracoval do podmienky č. 28 časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Košice m. č. Barca –

areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie povolenia na uskutočnenie časti stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ - stavebný objekt SO 101 Kanalizačná prípojka a čerpacia stanica podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

c) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Košice m. č. Barca – areál ZEVO – rozšírenie inžinierskych sietí“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík  
riaditeľ inšpektorátu

**Doručí sa:**

Účastníci konania:

1. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
3. Mesto Košice, Tr, SNP č. 48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 041 26 Košice
5. Ing. Ladislav Hnidiak, Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice
6. Ing. Štefan Mariščák, Orgovánová 12, 040 11 Košice
7. Ing. Vladislav Dufala, Zámocká 35, 064 13 Stará Ľubovňa
8. Ing. Pavol Kozák, PhD., Osloboditeľov 442/40, 013 13 Rajecké Teplice
9. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 814 47 Bratislava
10. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice
11. Oáza – nádej pre nový život, n.o., Záhrada Bernátovce 779, 040 17 Košice
12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice, Komenského 50, 042 48 Košice

**Na vedomie:**

Dotknutý orgán:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Juh, stavebný úrad, Smetanova č. 4, 040 01 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 042 20 Košice
8. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
9. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
10. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
11. Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
12. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
13. Tepelné hospodárstvo s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice
14. MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava
15. SWAN KE s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

## **Príloha č. 1**

### **Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:**

1. Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
2. Mesto Košice, Tr, SNP č. 48/A, 040 11 Košice
3. Mestská časť Košice – Barca, Abovská 32, 041 26 Košice
4. Ing. Ladislav Hnidiak, Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice
5. Ing. Štefan Mariščák, Orgovánová 12, 040 11 Košice
6. Ing. Vladislav Dufala, Zámocká 35, 064 13 Stará Ľubovňa
7. Ing. Pavol Kozák, Osloboditeľov 442/40, 013 13 Rajecké Teplice
8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 814 47 Bratislava
9. Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Hlavná 91, 042 03 Košice
10. Oáza – nádej pre nový život, n.o., Záhrada Bernátovce 779, 040 17 Košice
11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Košice, Komenského 50, 042 48 Košice