

Číslo spisu

8862/57/2020-41670/2020/750090104/Z16

Košice

07. 12. 2020

Vybavuje

IŽP KE



ROZHODNUTIE

Rozhodnutie č. 8862/57/2020-41670/2020/750090104/Z16 zo dňa 11.12.2020

Popis konania / Účastníci konania

Správne konanie/účastník konania

Výrok rozhodnutia

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia č. 8862/57/2020-41670/2020/750090104/Z16 zo dňa 11.12.2020

Odôvodnenie

Odôvodnenie rozhodnutia č. 8862/57/2020-41670/2020/750090104/Z16 zo dňa 11.12.2020

Poučenie

Poučenie o opravnom prostriedku proti tomuto rozhodnutiu

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa

OZÓN Hanušovce, a.s.

Rastislavova 98

04346 Košice

Slovenská republika

KOSIT a.s.

Rastislavova 98

04346 Košice

Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Košice
Ďumbierska 14
04159 Košice
Slovenská republika

Obec Petrovce
Petrovce 89
09431 Hanušovce nad Topľou
Slovenská republika


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8862/57/2020-41670/2020/750090104/Z16

Košice 11.12.2020



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1, ods. 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1810/120-OIPK/2004-To/75 009 01 04 zo dňa 18.10.2004 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 122/22-OIPK/2006-To/750090104/z1 zo dňa 31.01.2006, č. 5197-28427/2008/Hut/750090104/Z2 zo dňa 02.09.2008, č. 10411-8080/2010/Hut/750090104/Z3 zo dňa 08.10.2010, č. 10664-30777/2010/Hut,Mer/750090104/Z4 zo dňa 21.10.2010, č. 8019-30666/2012/Mer/750090104/Z5 zo dňa 29.10.2012, č. 2731-11362/ 2013/Pal/750090104/Z6 zo dňa Košice 02.05.2013, č. 3727-15712/57/Val/750090104/Z7 zo dňa 28.05.2014, č. 4113-18686/Mer,Val/750090104/Z8-KR zo dňa 30.06.2015, č. 9174-6950/Val/750090104/Z9 zo dňa 03.03.2016, č. 5645-36849/2016/Val/750090104/Z10 zo dňa 25.11.2016, č. 7694-1519/2018/Bre/750090104/Z11-SP zo dňa 16.01.2018, č. 3995-15374/2018/Ant/750090104/Z12 zo dňa 19.05.2018, č. 5019-21120/2019/Mer,Mil/750090104/Z13-SP zo dňa 10.06.2019, č. 7872/57/2019/Ber-

35150/2019/750090104/Z14 zo dňa 26.09.2019, č. 7456/57/2019-43425/2019/750090104/KR-Z4 zo dňa 28.11.2019 a č. 6926/57/2020-29980/2020/750090104/Z15 zo dňa 17.09.2020, (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“
094 31 Petrovce 129**

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **OZÓN Hanušovce, a. s.**
sídlo: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**
IČO: **36 450 758**

Predmetom integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1, ods. 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „II. Záväzné podmienky, 2. Emisné limity, 2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd“ sa dopĺňa podmienka č. 2.2.6, č. 2.2.7, č. 2.2.8 a č. 2.2.9 s nasledovným znením:**

2.2.6 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať naakumulované vody z povrchového odtoku z telesa novovybudovanej kazety č. III. do potoka Stráň v rkm 3,29 na skládke odpadov Hanušovce – Petrovce prevádzkovateľa OZÓN Hanušovce, a.s. ponorným čerpadlom diskontinuálne, 6 hod. denne, 365 dní v roku, s maximálnou rýchlosťou vypúšťania odpadových vôd $Q = 1 \text{ l.s}^{-1}$, do doby, pokiaľ kazeta č. III. nebude navázaná t. j. nebude v prevádzke.

2.2.7 Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkový denník čerpadla a záznamy o jeho výkone a o dobe čerpania vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

2.2.8 Prevádzkovateľ je povinný minimálne 1 x ročne vykonať akreditovaný odber a analýzu vzorky vody nahromadenej v kazete č. III a preukázať splnenie požiadaviek na kvalitu povrchovej vody v súlade s prílohou č. 1 NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

V prípade nepreukázania splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody v súlade s uvedenou vyhláškou je prevádzkovateľ povinný zastaviť čerpanie a prijať opatrenia na zamedzenie zhoršenia kvality vody v recipiente.

2.2.9 Prevádzkovateľ je povinný v mieste vypúšťania prečerpávaných vôd zabezpečiť breh vodného toku tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, resp. odplavovaniu prúdom vody a nadmernému múteniu vody v samotnom vodnom toku.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1, ods. 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 1810/120-OIPK/2004-To/750090104 zo dňa 18.10.2004 v znení neskorších zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“, na základe žiadosti prevádzkovateľa OZÓN Hanušovce, a. s., Rastislavova 98, 043 46 Košice doručenej na IŽP Košice dňa 16.09.2020.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1, ods. 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil prevádzkovateľa OZÓN Hanušovce, a.s., účastníkov konania KOSIT a.s., Obec Petrovce a dotknutý orgán Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH o začatí konania listom 8862/57/2020-34842/2020/Z16 zo dňa 22.10.2020, doručeným dňa 26.10.2020 a dňa 27.10.2020.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predmetnej žiadosti doručené vyjadrenie dotknutého orgánu a stanovisko účastníka konania:

- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2020/011024-003 zo dňa 16.11.2020 (doručené dňa 18.11.2020),
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odz. Košice, stanovisko č. CS SVP OZ KE 4867/2020/2 zo dňa 25.11.2020 (doručené dňa 3.12.2020).

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, boli vznesené nasledovné požiadavky:

1. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2020/011024-003 zo dňa 16.11.2020 (doručené dňa 18.11.2020):
 - požadujeme dodržanie opatrenia na zmiernenie prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 zákona o vodách,
 - činnosťou neohroziť, ani nezhoršiť kvalitu podzemných vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery v území, neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby,
 - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd možno vykonávať len za dodržania emisno – imisného princípu v recipiente

IŽP Košice uvedené pripomienky vyhodnotil a prevádzkovateľovi zapracoval do podmienok č. 2.2.8 a č. 2.2.9, časť II. integrovaného povolenia.

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odz. Košice, stanovisko č. CS SVP OZ KE 4867/2020/2 zo dňa 25.11.2020 (doručené dňa 03.12.2020):
 - povolenie časovo ohraničiť na dobu, pokiaľ predmetná kazeta skládky nebude navázaná (nebude v prevádzke),
 - množstvo vypúšťaných vôd limitovať hodnotou $Q = 1,0 \text{ l.s}^{-1}$,
 - o dobe čerpania (výkone čerpadla) viesť prevádzkový denník,
 - min. 1 x ročne zopakovať analýzu vzorky vody nahromadenej na neprevádzkovej kazete,
 - odber aj analýzu vzorky vody uskutočniť akreditovaným spôsobom,
 - v prípade zhoršenia kvality vody zo skládky zastaviť čerpanie a prijať opatrenia na zamedzenie zhoršenia kvality vody v recipiente,
 - breh vodného toku v mieste vypúšťania prečerpávaných vôd zabezpečiť tak, aby nedošlo k jeho poškodzovaniu, resp. odplavovaniu prúdom vody a nahromadenému mútению vody v samotnom vodnom toku.

IŽP Košice uvedené pripomienky vyhodnotil a prevádzkovateľovi zapracoval do bodu 1) integrovaného povolenia č. 8862/57/2020-41670/2020/750090104/Z16 zo dňa 11.12.2020.

Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o súhlas na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1, ods. 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanoviska dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka
v zastúpení
JUDr. Patrícia Uhrínová

Doručuje sa:

1. OZÓN Hanušovce, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
3. Obec Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Petrovce
4. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, o. z. Košice, Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice

Na vedomie:

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody č. 5, 093 01 Vranov nad Topľou

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/00156906_10004

Prijímať

ico://sk/36450758

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

18.12.2020 09:08:31

Doručovaná správa

Identifikátor správy

ba70d419-3aaa-4c7c-bed1-c7243080bd67

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

Digitálny odtlačok správy

7XL3uE91C0+q7y6XJuyIEWg0JZ0nuvecfrwr6Lh
huEpcx09B/Y97y/qCL+0UQT+J/zcgQdo7K3IE
AljJKFZGg==

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

67893e57-4932-410c-826d-b86e51e6379a